

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 176, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1.	KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW	str.1-4
2.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	str.5
3.	INFORMACJA BIOZ	str.6-8
4.	Obszar oddziaływania obiektu	str.9
5.	Opis do projektu budowlanego	str.10-14
6.	Opis projektu zagospodarowania	str.15-18
7.	Decyzje i uzgodnienia	str.19-23
8.	Mapa do celów projektowych	str.24
9.	Dokumentacja budowlana	str.25-33



o numerze weryfikacyjnym:

Pan Józef Baran o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0886/01
adres zamieszkania Janów, ul. Mickiewicza 22, 22-151 Staw Lubelski
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

WOJEWODA
CHYŻEŃSKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 178, 11-600 Węgorzewo
tel. 874 27 26 00, fax 874 27 23 05

Nr 150/Ch/60

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 6 ust. 2, § 5 ust. 1, § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1978 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 6, poz. 45) stwierdza się, że

Obywatel (ka) Józef Bolesław Baran

Inżynier budownictwa

urodzony(a) dnia 28 października 46 r. w Wola Izbickowska

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w zakresie projektanta, kierownika budowy i robót

MA-BUA/1
CWP MA-BUA-11 11.11.1987-KW-W-11 WDA 11.11.1987 11.11.1987 11.11.1987 11.11.1987

PODROBIE
ORYGINAL
W. KON. 11.11.1987

5

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 178, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05
październik 2017r.

OŚWIADCZENIE

1. Obszar, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej i ustaleniom wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji.
2. Ze względu na specyfikę jakim jest projekt modernizacji portu jachtowego „Mazury Jacht Czarter” w Węgorzewie zlokalizowanego na dz. obr. geod. nr 756 obręb 01 Węgorzewo jest konieczne sporządzenie planu BIOZ.
3. Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane oświadczam, że projekt modernizacji portu jachtowego „Mazury Jacht Czarter” w Węgorzewie zlokalizowanego na dz. obr. geod. nr 756 obręb 01 Węgorzewo został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Krzysztof Baran
projektant budowlane
do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
ARCHITEKTONICZNEJ
nr EWID 7744/MOKK/2016

mgr inż. Józef Elanien
PROJEKTANT KONSTRUKCJI
Lp. nr 10 01 00
główny projektant

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 178, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
MODERNIZACJI PORTU JACHTOWEGO „MAZURY JACHT
CZARTER W WĘGORZEWIE
działka obr. geod. nr 756 obręb o1
Gm.Węgorzewo

Adres obiektu i numer ewidencyjny działki:

dz. geod. nr 756

obręb 01 Węgorzewo

Imię i nazwisko Inwestora: Leszek Dariusz Piskorz

Adres Inwestora: ul. Turystyczna 7
11-600 Węgorzewo

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:
mgr inż. arch Krzysztof Baran

Adres projektanta: ul. Parkowa 7, 11-600 Węgorzewo

OPRACOWAŁ:

[Signature]
mgr inż. arch Krzysztof Baran
uprawnienia budowlane
do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
nr EWID 7/WAMOKN/2016

[Signature]
mgr inż. arch Krzysztof Baran
PROJEKTANTY KONSTRUKCJI
Upoważniony do: 100
85 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

październik 2017r.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- 1.1 Projekt architektoniczno – budowlany modernizacji portu jachtowego „Mazury Jacht Charter” w Węgorzewie
- 1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr 12, Poz. 1126.
- 1.3 RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U.Nr 13, Poz. 93.
- 1.4 RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 1.5 RMPiPS z dna 08. 02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.Nr 37, Poz. 138.

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie ogrodzenia, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno – sanitarne socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wyjazdu, dojazd oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne – wykopy ręczne, wykonanie szalunków ław i ścian fundamentowych

Roboty budowlano – montażowe,

- wykonywanie demontażu pomostów drewnianych,
- wykonanie wbicia pali drewnianych – konstrukcja pomostu,;
- montaż nowych fragmentów odróg cumowniczych,
- skucie istniejącego betonu – miejsce na dźwig,
- wykonanie wzmocnienia miejsca do betonowania siatka stalowa;
- wykonanie nowych powierzchni betonowych;
- wykonanie elementów pomostów drewnianych,
- rozebranie wiaty drewnianej do zmywania naczyń,
- wykonanie wiaty do mycia naczyń w nowej lokalizacji,
- impregnacja ognioochronna i owadobójcza elementów drewnianych;
- wykonanie demontażu istniejącego pokrycia dachowego,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej,
- wykonanie obróbek blacharskich ;
- wykonanie wzmocnienie nabrzeża ścianką szczelną PCV wraz z oczepem betonowym zbrojonym;;
- wykonanie konstrukcji osłonowych drewnianych nad zlewami;
- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być wykonane według projektu);
- roboty remontowe sanitariatów, w zakresie glazury, terakoty, stolarki drzwiowej i urządzeń sanitarnych,
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej,
- wykończeniowe tynkarskie, stolarskie, malarskie:
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej wraz z podbudową,
- wykonanie utwardzenia z tłucznia,
- ustawienie odsysarki do ścieków sanitarnych z łodzi wraz z e zbiornikami szczelnymi PCV,
- wymiana pompy w istniejącej studni
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na działce występuje istniejąca zabudowa.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- nie projektuje się

5. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu
 - roboty budowlane – montażowe – możliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenie dróg komunikacyjnych
 - roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia
 - roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszaną betonową
 - roboty ciesielskie – możliwość upadku (prace na wysokościach), prace ze środkami chemicznymi (impregnacja ognioochronna i owadobójcza elementów drewnianych)
 - roboty instalatorskie – porażenie prądem
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM:
- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano – montażowych.

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano – montażowych należy przeprowadzić wstępne przeszkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.
- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (helmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.
- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.
- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.
- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).
- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Krzysztof Baran
uprawnienia budowlane
do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
EWID. / / W/M/OKK/2016

1.DANE OGÓLNE:

- 1.1 Lokalizacja Obiektu:

obr. 01 Węgorzewo
działka nr ewid.: 756
Gm.Węgorzewo
- 1.2 Nazwa inwestora:

Leszek Dariusz Piskorz
Turystyczna 7
11-600 Węgorzewo
- 1.3 Nazwa i adres jednostki projektowej:

Pracownia Projektowo-Wykonawcza Alicja Baran
ul. Portowa 2/3
11-600 Węgorzewo

2.OPIS SZCZEGÓŁOWY

- 2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Aktualna działka nr 756 położona jest w obrębie geodezyjnym 01 Węgorzewo
Działka 756 jest zabudowana budynkami związanymi z portem jachtowym.
- 2.2 Obszar oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U z 2013r. Poz 1409 z późniejszymi zmianami) art 5 ust 1b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. z póź. zmianami) Dział IV Rozdział 7&271



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt: PROJEKT MODERNIZACJI PORTU JACHTOWEGO

"MAZURY JACHT CZARTER"

Adres inwestycji: dz. nr ewid.: 756 obr 01 Węgorzewo

Inwestor: LESZEK DARIUSZ PISKORZ

ul. Turystyczna 7 11-600 Węgorzewo

1) Podstawa opracowania:

- a) Zlecenie inwestora
- b) Uzgodnienia z inwestorem
- c) Wizja lokalna w terenie
- d) Odpowiednie normy i warunki techniczne
- e) Decyzja o warunkach zabudowy
- f) Odpowiednie uzgodnienia

2) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji przystani, wymiany pokrycia dachu, modernizacja łazienek oraz modernizacji ogrodzenia. Projektuje się kanał o szerokości 8m, przebudowę pomostów (pomosty nabrzeżne mocowane do żelbetowego oczepu na grodzicach winylowych), wymianę pokrycia dachu jednego z budynków, z gontu bitumicznego na blachodachówkę oraz modernizacji łazienek w tym samym obiekcie.

Budowa zostanie przeprowadzona w jednym procesie inwestycyjnym

3) Wymiary:

Projektowany pomost na grodzicach:	457,50m ²
Istniejący pomost na palach:	186,02m ²
Projektowany pomost na palach:	37,74m ²
Utwardzone powierzchnie:	1067,50m ²

4) OPIS OGÓLNOBUDOWALANY:

a) Pomosty na grodzicach:

- grodzice winylowe o długości 400cm wbijane na brzegu, kotwione w ziemi za pomocą płyty kotwiącej – drogowej 75x100x12,5cm co 200cm. Oczep żelbetowy zbroić czterema prętami Ø12. Kleszcze stalowe C120 ze stali S235
- pomost oparty na blokach betonowy 30x30x60 cm z betonu C20/25 i oczepie żelbetowym. Belki pomostu 8x12[cm], z drzewa modrzewiowego impregnowanego preparatem wodnym bez dodatku ołowiu montowane prostopadle do brzegu co 1m. Pokład z desek ryflowanych 5x12[cm].

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Wymogi formalne

Wykonawstwo ścianki szczelnej, powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Wykonawcę lub Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiegokolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na:

- Stateczność skarp
- na przyszłą eksploatację,

należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsc składowania ziemi. Tyczenie umocnień i budowli inżynierskich jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla inwestycji.

Ogólne wymagania stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”

Materiały do wykonania robót

Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną.

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z Aprobata Techniczna.

Materiały do wykonania ścianki z grodzic winylowych.

Do wykonania ścianki z grodzic winylowych można zastosować następujące materiały:

- grodzice winylowe, tj. kształtowniki wyposażone w skrajne elementy zamka (gniazdo i zakończenie kulowe), z których wykonuje się szczelną ściankę,
- ew. łączniki winylowe, będące samodzielnymi elementami, służącymi do łączenia grodzic w ścianie zalamanej (np. pod kątem prostym),
- podłużnice, tj. poziome belki przymocowane do ściany z grodzic, służące do przenoszenia siły zakotwiczenia na ściankę z grodzic lub wykorzystywane pomocniczo przy montażu ścianki,
- słupki i pale, służące do wyznaczania przebiegu ściany i jej montażu,
- ściągi z prętów i lin stalowych, łączące ściankę z kotwicą gruntową,
- kotwice z płyt, bloków i innych elementów, służące do przeniesienia sił ze ściągow na grunt,
- kołpaki ochronne, mocowane na wierzchu ścianki, wieńczące konstrukcję i nadające ścianie estetyczny wygląd,
- śruby i wkręty do mocowania elementów pomocniczych ścianki oraz do naprężania ściągow,
- inne materiały, tj. materiały pomocnicze jak linki, sznurek, dodatkowe ramki prowadzące z kantówki drewnianej, prowadnice stalowe itp.

Grodzice winylowe

Powierzchnia grodzic powinna być gładka, a kolor szary lub uzgodniony z Zamawiającym.

Do grodzic powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące informacje:

- nazwę lub znak producenta
- nazwę wyrobu
- rok produkcji

b) Pomost na palach:

- Połączenie istniejącego pomostu na palach z projektowanym pomostem na grodzicach:

Projektuje się pomost o szerokości 180cm na palach o średnicy 19-23 cm, o długości 550[cm] wbijanych w dno. Kleszcze 8x12[cm] mocowane do pali przy pomocy śrub M16, kl.8.8. – długość zależna od średnicy pali. Belki podłużne 8x12[cm] – mocowane na wkręty do kleszczy. Pokład z desek ryflowanych 8x12cm. Drewno pokładu i elementów konstrukcyjnych z modrzewia – impregnowane środkiem wodnym bezolowiowym. Połączenie belek podłużnych z belkami pomostu na grodzicach przy pomocy dwóch odgiętych płaskowników o gr. 3,5mm montowanych do obu belek przy pomocy śruby M16.

- Odnogi cumownicze na palach (materiały jak wyżej) montowane do pomostu przy pomocy kątowników 105x105x90[mm] – na wkręty.

e) Połączenie odnogi cumowniczej z pomostem:

Przy pomocy dwóch belek 8x12[cm] (materiał jak wyżej). Skręconych z belką odnogi czterema śrubami M16 kl. 8.8. oraz dwoma z belką pomostu na grodzicach.

d) Utwardzenie z kostki brukowej:

Projektuje się utwardzenia z kostki brukowej: o pow. 1067,50m². Warstwa nawierzchni: 6cm z kostki brukowej lub płyt azurowych, piasek stabilizowany cementem – 5cm oraz żwir 20cm.

e) Utwardzenie pod dźwig:

- część naprawiana o pow.: 22,23m² – dodatkowa warstwa betonu o gr. 20cm zbrojona siatką o oczku 10 cm przy zachowaniu otuliny dolnej 5cm.

- część nowa o pow.: 32,05m² – 30cm ubitego gruzu i żwiru, 15 cm chudego betonu. Warstwa betonu połączona z betonem naprawianej części. Beton szczelny C20/25.

f) Zmiana pokrycia dachu:

Zmiana pokrycia dachu: zmiana pokrycia z gontu bitumicznego na blachodachówkę w kolorze czerwonym bez wymiany poszycia dachu.

g) Remont łazienek:

Pokrycie ścian glazurą oraz podłóg terakotą.

h) Remont ogrodzenia:

Wymiana ogrodzenia na na ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych, na gotowych stopach i słupkach wraz z cokołem betonowym.

i) Obliczenia i inne:

Obliczenia konstrukcyjne do projektu znajdują się w archiwum biura. Wszelkie obliczenia dokonano programem komputerowym „Konstruktor” firmy Intersoft z Łodzi w ramach programu „PARTNER”Rysunki wykonano w licencjonowanym programie firmy Autodesk o nazwie: AutoCAD 2000 LTi CivilCAD 2010.

j) Uwagi końcowe:

Całość robót budowlanych i instalacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, normami i warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

14
STAROSTWO POWIATOWE
W Węgorzewie
ul. 3 Maja 178, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05

Wszelkie nazwy i producenci materiałów budowlanych i wykończeniowych wymienieni w opracowanym projekcie stanowią jedynie określenie standardu i parametrów dla danego wyrobu, nie stanowią wskazania źródła jego pochodzenia

Obiekt należy poddać zabiegom konserwatorskim powstrzymującym procesy destrukcyjne, przywracając pierwotną, zabytkową formę, zwraca się uwagę na zachowanie najlepszej estetyki obiektu.

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia.

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Projektant:


mgr inż. arch. Krzysztof Baran
uprawnienia budowlane
do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
nr SWID 77/MOKA/2015
mgr inż. arch. Krzysztof Baran
PROJEKTANT I KONSTRUKTOR
ul. 100
główny projektant i konstruktor

Niniejszy projekt jest autorem Firmy: Pracownia Projektowo-Wykonawcza Alicja Baran ul. Portowa 2/3, 11-600 Węgorzewo. W związku z tym, jako autorzy projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (dziennik Ustaw nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994r.), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów, reklam handlowej, jako innych opracowań na bazie projektu oraz wprowadzania w nim zmian bez naszej wiedzy i zgody.

Październik 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania portu jachtowego
„Mamry Jacht Czarter”

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Opracowanie niniejsze zawiera projekt zagospodarowania przestrzeni portu jachtowego nad rzeką Węgorapą, w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury. Teren opracowania obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 756, obręb Węgorzewo, położonej w gminie Węgorzewo.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki w oparciu o modernizację nabrzeża portowego, polegający na wzmocnieniu brzegu grodzicami winylowymi i ułożenie nowych pomostów, modernizacja stanowiska do wodowania łodzi za pomocą dźwigu, modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej. Opracowanie obejmuje również wymianę pokrycie dachowego budynku obsługującego port i modernizację sanitariatów w nim umieszczonych, przeniesieniu zewnętrznego punktu do mycia naczyń i umiejscowienie go na ścianie istniejącego budynku. Zaplanowane jest też utwardzenie części terenu kostka oraz żwirem. Zakres prac po wykonaniu wpłynie na unowocześnienie oferty wypoczynkowej i polepszenie infrastruktury portu oraz poniesienie jego atrakcyjności turystycznej, przez co pozytywnie wpłynie na rozwój miasta oraz zapewnienie miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańcom i turystom.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem
- Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500
- Projekt zagospodarowania terenu działki objętej inwestycją
- Obowiązujące normy i przepisy prawne oraz warunki techniczne
- Wytyczne z miejscowego planu zagospodarowania terenu

II. STAN ISTNIEJĄCY TERENU:

1. OPIS TERENU:

Zagospodarowywany teren znajduje się we wschodniej części szeroko określonego śródmieścia Węgorzewa, nad brzegiem rzeki Węgorapy, w połączeniu z Kanałem Węgorzewskim, przy bulwarze Loir et Cher.

Od strony północnej granica przebiega po terenie, od pozostałych stron jest otoczona przez wodę, dzięki temu stanowi doskonale bazę turystyki wodnej.

Działka sąsiaduje bezpośrednio z eksponowanym obszarem przestrzeni publicznej w bliskości

z terenami usługowymi i ogrodami działkowymi.

Teren opracowania stanowi własność Inwestora.

Teren o niewiele zróżnicowanej rzeźbie terenu w granicach opracowania.

W granicach projektowanego zagospodarowania teren jest zabudowany i uzbrojony, wzdłuż linii brzegowej z rzeką i wewnątrz basenu portowego brzeg jest uregulowany i częściowo wzmocniony. Zielen terenu stanowią: szpaler średniej wysokości krzewów ozdobnych od strony drogi i punktowo porastające północno-zachodni róg terenu średniej wysokości drzewka iglaste i liściaste, które występują również na pozostałym terenie, wzdłuż falochronu, pozostały nieutwardzony teren stanowią trawniki.

Obecne teren wykorzystany jest jako przystań i port jachtowy i służy do prowadzenia działalności usługowej.

2. KOMUNIKACJA:

Głównie istniejące powiązania komunikacyjne zagospodarowywanego terenu do sieci ulic miejskich – bulwar Loir et Cher.

III. STAN ZAGOSPODAROWYWANEGO TERENU:

1. ZAGOSPODAROWNIE TERENU:

1.1. W odniesieniu do zabudowań planowana jest wymiana pokrycia budynku obsługującego port z jednoczesną zamianą materiału pokryciowego z papy na blachodachówkę (w odcieniu czerwieni, dopasowana do istniejącej na pozostałych zabudowaniach). Zaplanowana jest też modernizacja znajdujących się w tym budynku pomieszczeń węzła sanitarnego do obsługi portu, w oparciu o wymianą okładzin ściennych i posadzek, stolarki oraz armatury wraz z montażem automatów opłatowych do kabin prysznicowych.

Projektowane jest przeniesione w obrębie istniejącej wewnętrznej infrastruktury miejsca na zewnętrzną infrastrukturę sanitarną (miejsca ze zlewozmywakami wielokomorowymi), będzie się ono składało z elementów instalacji wodo-kanalizacyjnej, z formie zlewów odpowiednich gabarytów, zamocowanych przy istniejącym budynku i włączonych do istniejących w nim instalacji. Obudowę dla zlewów będą stanowiło zadaszenia i przegrody konstrukcji drewnianej, zawieszone na istniejącym budynku, odpowiadające jego formie i materiałom, z których jest wykonany. Powierzchnia pomocniczą dla tych elementów, czyli podejścia do nich, łączące się z istniejącymi powierzchniami utwardzonymi, będą wykonane z kostki betonowej.

Ich opróżnianie będzie się odbywało cyklicznie po napełnieniu, przez odpowiednie służby sanitarne. Dodatkowo planuje się wymianę pompy Rexa FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-A na nowocześniejszą o lepszych parametrach.

1.2. W obrębie basenu portowego planowane jest remont uregulowania jego linii brzegowej, w postaci utwardzenia brzegu za pomocą elementów ścianki szczelnej, z elementów grodziec winylowych GW-610/7.2 z betonowym oczepem. Długości elementu to około 128mb wzdłuż jej krawędzi od strony brzegu planowane jest wykonanie ciągu pieszego w postaci chodnika.

1.3. Projektowane są powierzchnie utwardzone jako system wewnętrznej komunikacji pieszo-jezdnej, czyli system wygodnych dojść do zabudowań i podjazdów do infrastruktury gospodarczej i obsługi portu oraz miejsc postojowych w obrębie portu. Materiałem do ich wykonania będzie kostka betonowa i utwardzony żwir.

Poza tym projektowane są chodnik szerokości 1,5 m z betonowej kostki brukowej gr.6 cm, będą one powiązane z projektowaną ścianką szczelną jako część systemu uregulowania nabrzeża i jednocześnie wygodnej komunikacji. Modernizowana powierzchnia utwardzona przeznaczona jako stanowisko dla dźwigu, wykorzystywana przy wodowaniu łodzi, ma powierzchnie 56,0 m². Będzie wykonana jako płyta żelbetowa z betonu C20/25zbrojona na odpowiedniej podbudowie.

1.4. Modernizowane ogrodzenie planowane wzdłuż całej granicy północnej opracowywanego terenu, na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej, wypełnienie z modułu panelowego. Długość ogrodzenia około 130,0mb. W paśmie wydzielona brama wjazdowa, przesuwna, szerokości istniejącego wjazdu na działkę.

1.5. Pozostałe powierzchnie terenu pozostaje bez zmian. Istotne zmiany w ich powierzchni zostały ujęte w zestawieniu poniżej.

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 178, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia terenu działki: 8 907,0 m²
Istniejąca powierzchnia zabudowy: 520,0 m² (bez zmian)
Istniejąca powierzchnia utwardzona: 360,0 m²
Istniejący basen portowy: 3 700,0 m²

Powierzchnia projektowanego utwardzenia:.....2 114,0 m²
w tym pow. chodników z kostki betonowej:.....190,0 m²
w tym pow. utwardzona z kostki betonowej:.....1067,5 m²
w tym pow. zwirowe:.....958,0 m²
Projektowane powiększenie basenu portowego: ~360,0 m²

2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY:

Pozostaje bez zmian. Głównie istniejące powiązania komunikacyjne zagospodarowywanego terenu do sieci ulic miejskich – bulwar Loir et Cher.

3. ZIELEŃ:

Istniejące elementy zagospodarowania w zakresie zieleni pozostają bez zmian.

4. MAŁA ARCHITEKTURA:

Elementy małej architektury – typu punkty (postumenty) zasilająco-oświetleniowe na pomoście, latarnie oświetlające teren, wykonać z elementów dopasowanych do podobnych rozwiązań występujących na terenie i wybranych przez Inwestora.

5. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE:

Ze względu na charakter zagospodarowania terenu częściowo zabudowanego zaproponowano materiały nawiązujące do istniejących rozwiązań architektonicznych, dodatkowo określonych w planie zagospodarowania.

IV. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPLYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE:

- Brak niekorzystnego wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
- Brak emisji zanieczyszczeń gazowych.
- Brak emisji hałasu, wibracji, promieniowania i innych zakłóceń.
- Wody opadowe odprowadzone na teren działki, budynki wyposażone w kanalizację sanitarną.
- Opracowywany teren leży w części na obszarze, dla którego jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest zgodny z jego założeniami.
- Wszelkie prace należy prowadzić w oparciu o wytyczne odnoszących się do terenu ustaw oraz decyzji.

V. UWAGI KOŃCOWE

Całość robót budowlanych i instalacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, normami i warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej.

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05

STAROSTWO POWIATOWE
- w Węgorzewie
ul. 3 Maja 178, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05

18

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bhp dotyczących wykonania robót ziemnych, budowlano - montażowych i rozbiórkowych oraz obowiązujących przepisów w zakresie p.poż.
Ewentualne zmiany w rozwiązaniach konstrukcyjno - materiałowych wprowadzone w trakcie wykonawstwa, winny być poprzedzone uzyskaniem zgody projektanta, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Wszystkie zainstalowane w budynku urządzenia i wbudowane materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności - CE i B.

Projektant:

mgr inż. arch. Krzysztof Baran
uprawnienia budowlane
do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
ARCHITEKTONICZNEJ
Znak: 220700004/2016

Niniejszy projekt jest własnością Firmy: Pracownia Projektowo-Wykonawcza Alicji Baran, ul. Portowa 2/5, 11-600 Węgorzewo. W związku z tym, jako autorzy projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994r.), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów, niekwalifikowanych, jako takich opiewań na nasz projekt oraz wprowadzania w nim zmian bez naszej wiedzy i zgody.

Październik 2017r.

URZĄD MIEJSKI
w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3
tel. 887 427 54 00; fax. 427 54 01
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 845-10-01-431, REGON 000 524 476

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05
Węgorzewo, dnia 12.02.2018 r.

OŚ.6220.1.2018

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257) oraz art. 59 i 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

zaświadcza się

o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie urządzeń wodnych w działce nr 756 w Przystani Żeglarskiej „Mamry Yacht Charter” w Węgorzewie.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie istniejącego pomostu drewnianego brzegowego (rozbiórka pokładu oraz całej konstrukcji nośnej), umocnieniu brzegowym skarp akwenu z grodzic winylowych z oczepem betonowym oraz budowie pomostu brzegowego ułożonego na legarach drewnianych, opartych na oczepie betonowym grodzic oraz blokach betonowych wylewanych w gruncie, rozbudowie odnog cumowniczych (łącznie 9 szt.). Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ewid.: 756, obręb 01 Węgorzewo, w msc. Węgorzewo, gm. Węgorzewo, powiat węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie.

W chwili obecnej Gmina Węgorzewo posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie planowanego przedsięwzięcia – „MPZP Węgorzewo - Śródmieście” uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzewie dnia 30 listopada 2011 r. Nr XVII/124/2011. Działka o nr ewid.: 756 ma przeznaczenie – U10 Tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym: przystań jachtowa, budynki obsługi, obiekty administracyjne i biurowe. Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, zieleni urządzona, komunikacja wewnętrzna.

Planowana inwestycja zgodna jest z ustaleniami w/w mpzp.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami przyrodniczo cennymi objętym ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142), w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu – Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Zgodnie z przepisem art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) przeprowadzenia oceny

ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁ

[Podpis]

20

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 178, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1;

O tym, czy określone przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, rozstrzyga rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Rozporządzenie to zawiera katalog przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać zaliczane są przystanie śródlądowe:

a) dla nie mniej niż 10 statków, w tym statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,

b) wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m;

W związku z faktem, że planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie istniejących urządzeń i realizowane jest na przy sztucznym zbiorniku wodnym, przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie w świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.), nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:

1. Leszek Piskorz
ul. Turystyczna 7
11 – 600 Węgorzewo

2. a/a

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Łachowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Za zaświadczenie pobrano w dniu 12.12.18 w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie opłatę skarbową w wysokości 17 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

Sporz. E.W.

INSPEKTOR

Ewa Wojnowska

W WĘGORZEWIE

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Giżycku

Giżycko, dn. 19 stycznia 2018 r.

BI.ZUZ.3.421.8.2018
(WŚBI.6341.28.2017)

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 5, 7, art.128 ust.1 pkt 6, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w związku z art. 240 ust. 2 pkt 1 lit. b i art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Piskorza zam. ul. Turystyczna 7, 11-600 Węgorzewo, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę urządzeń wodnych przystani żeglarskiej „MAMRY YACHT CHARTER” zlokalizowanej na działce nr 756 obręb Węgorzewo 02, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski

o r z e k a m

- I. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego Panu Leszkowi Piskorzowi zam. ul. Turystyczna 7, 11-600 Węgorzewo na:
- przebudowę urządzeń wodnych przystani zlokalizowanej na działce nr 756 obręb Węgorzewo 02, gmina Węgorzewo, poprzez:
 - rozbiorke istniejącego pomostu drewnianego brzegowego:
 - długość ogółem – 129,60 m
 - szerokość – 1,95 m
 - wykonania umocnienia brzegowego z grodzic winylowych:
 - długość ogółem – 112,30 m
 - wykonanie:
 - pomostu brzegowego:
 - długość ogółem – 112,30 m
 - szerokość – 1,80 m
 - wyposażenie pomostu: stanowisko ratownicze ze sprzętem ratowniczym – 3 szt.
 - odcinka pomostu łączącego pomost brzegowy ze środkowym: dług. 3,0 m x szer. 1,80 m
 - rzędna pokładu pomostu – 116,40 m npm. Kr.
 - wykonanie odnóg cumowniczych w kształcie litery „I” przy pomoście środkowym (B):
 - parametry odnogi – długość 6,05 m x szerokość 0,65 m
 - parametry odnogi – długość 5,05 m x szerokość 0,65 m
 - rozbudowa odnóg cumowniczych w kształcie litery „I” przy pomoście brzegowym
 - odnogi cumownicze 5 szt.:
 - długość po rozbudowie - 7,62 m, szerokość – 0,65 m

2000000
01.10.18

22

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17b, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05

• odnogi cumownicze 4 szt.:
długość po rozbudowie - 7,83 m, szerokość – 0,65 m
Lokalizacja w/w inwestycji została określona współrzędnymi geograficznymi:
1. N 54°12'39.1541" E 21°43'55.7566",
2. N 54°12'39.1504" E 21°43'56.4811",
3. N 54°12'39.6889" E 21°43'58.7742",
4. N 54°12'40.8485" E 21°43'56.6530",
5. N 54°12'40.9302" E 21°43'56.8807",
6. N 54°12'42.0242" E 21°43'57.2416",
7. N 54°12'42.3741" E 21°43'55.7209".
Decyzję wydano na podstawie „Operatu wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę urządzeń wodnych w działce nr 756 w przystani żeglarskiej „Mamry Yacht Charter” w Węgorzewie”.
Autor opracowania: Konstanty Arnt. Data opracowania – grudzień 2017 r.

II. Zobowiązuję inwestora do:

1. Wykonania przebudowy i rozbudowy oraz eksploatacji urządzeń opisanych w punkcie I niniejszej decyzji zgodnie z operatem wodnoprawnym.
2. Pokrycia wszelkich strat i szkód powstałych w wyniku wykonania przebudowy i rozbudowy oraz późniejszej eksploatacji urządzeń wodnych.
3. Utrzymywania wszystkich elementów urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym.

III. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli podmiot nie rozpocznie wykonywania przebudowy rozbudowy urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.
2. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Pan Leszek Piskorz zam. ul. Turystyczna 7, 11-600 Węgorzewo, dnia 15.12.2017 r. złożył w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę urządzeń wodnych przystani zlokalizowanej na działce nr 756 obręb Węgorzewo 02, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski.
O przedmiocie sprawy Starostwo zawiadomiło strony pisemnie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania – WŚBi.6341.28.2017 z dnia 15.12.2017 r..
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o prowadzonym postępowaniu podano do publicznej wiadomości – Obwieszczenie – WŚBi.6341.28.2017 z dnia 15.12.2017 r.
Pismem znak: WŚBi.6341.29.2017 z dnia 03.01.2018 r. zgodnie z art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 ze zm.) Starosta Węgorzewski przekazał akta sprawy niezakończzonego postępowania.
Załączony „Operat wodnoprawny...” spełnia wymagania określone w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121).

11-600 Węgorzewo, ul. Turystyczna 7
Starosta Powiatowy
mgr inż. J. GRYGALA
01.10.18

W okresie podania do publicznej wiadomości nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące wyżej wymienionego postępowania.
Uwzględniając powyższe oraz wobec tego, że projektowany sposób korzystania z wody nie powoduje pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od niej zależnych, ani nie wyrządza szkód orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

P.o. Dyrektora
Ewa Kunda
Ewa Kunda

Otrzymują:


1. Leszek Piskorz
ul. Turystyczna 7, 11-600 Węgorzewo
2. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
Zakład Rybacki Węgorzewo
Ogonki, ul. Giżycka 14, 11-600 Węgorzewo
3. a/a

Uszczono opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście zł 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, pokwitowanie z dnia 10.10.2017 r., (Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1, lit. a i c, art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Część III, pkt 24 – Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)


Sporządził/a: Helena Ajduk

26.260X06
ORYGINAŁ
07.10.18

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05



STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05



- | | |
|--|--|
| | projektowany pomost nabrzeźny
na grodzicach winylowych PCV |
| | projektowany pomost nabrzeźny do wyburzenia |
| | istniejący pomost na palach |
| | -projektowany pomost na palach
-projektowane odnogi cumownicze na palach
-projektowane połączenie odnogi cumowniczej z pomostem nabrzeźnym |
| | projektowany utwardzenie |
| | projektowane ogrodzenie |
| | istniejące oświetlenie |
| | projektowana wymiana pokrycia dachu |
| | projektowany remont łazienek |
| | projektowane utwardzenie pod dźwig |
| | remontowane utwardzenie pod dźwig |

STAROSTA WĘGORZEWSKI
PROJEKT BUDOWLANY
ZATWIERDZAM
znak.....HSG-6340.21.2018.AA
data.....19.03.2018

Z up. STAROSTY
Marek Myka
Naczelnik Wydziału Środowiska
Budownictwa i Inwestycji

Mapa do celów projektowych

Skala 1:500

woj. : warmińsko-mazurskie
powiat: węgorszewski
jednostka ewidencyjna: 281903_4 Węgorszewo
Obręb: 0001 – Węgorszewo

Działka: 756
PUWG: 2000 s. 7
ukł. wys. Kronsztad 60

USŁUGI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Tomasz Skop
11-600 Węgorszewo, ul. Żelazna 9
tel. 81 437 75 01, fax 81 437 76 05

Wykonał: 25.09.2017r.

GEODETA UPRAWNIONY
Ust. Nr 15400 wyd. przez Min. GPB
Tomasz Skop
ul. Żelazna 9, 11-600 Węgorszewo
11-600 WĘGORSZEWÓ

Id. zgł.: WG.6640.429.2017

Mapa aktualna na dzień 21.09.2017 r.

Niniejszą mapę sporządzono w Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Tomasz Skop na podstawie materiałów archiwalnych z PODGIK w Węgorszewie i pomiaru uzupełniającego z 2016r.

Dane w zakresie ewidencji gruntów wniesiono z numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków udostępnionej przez PODGIK w Węgorszewie, bez prawnego ustalenia granic.

Wszelkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji przez jednostki przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne posiadające zezwolenie na wykonywanie prac geodezyjnych.

Nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Na działce będącej przedmiotem opracowania nie badano służebności gruntowych.


STAROSTA WĘGORSZEWSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086) niniejszy dokument został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i stanowią własność Skarbu Państwa. Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego

w dniu 26.09.2017 r. ewidencyjny P.2819.2017 403
Wp. Osiecka
(miejscowość i data) Imię, nazwisko, podpis, stanowisko
wzrostowa pęty siroci


Z up. STAROSTY

Alfons Osiecki



PRZEKRÓJ C-C
- PRZEZ KANAŁ

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05




drewno:
-modrzew
-kl. C24
-deski pokładu ryflowane
beton:C15/20
stal kieszczy:S235

WSZELKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

 PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Aleksa Baran ul. Piłkarska 2/3 11-600 Węgorzewo tel: 503-143-366 ; 695-532-947 www.projekty-baran.pl architekt@poceta.fm krzysztofprojekty@poceta.fm		RYS. A-6 SKALA 1:50 10.2017r.
TEMAT: Projekt budowlany modernizacji pociągów jachtowych "Manny Jacht Center" w Węgorzewie		
INWESTOR: LESZEK DARIUSZ PIKORZ ul Turystyczna 7 11-600 Węgorzewo		
<i>mgr inż. arch. Krzysztof Baran</i>		
ADRES: dz. nr ewid.: 756 obr. 01 Węgorzewo		PROJEKTANT KONSTRUKTOR:
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof BARAN upr. nr ewid.: 75300KK/2016		<i>Krzysztof Baran</i>

SZCZEGÓŁ 2
PRZEKRÓJ B-B


STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05



drewno:
-modrzew
-kl. C24
-deski pokładu ryflowane
beton: C15/20
stal kieszty: S235


WSZELKIE WYMARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

 PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Alicja Baran ul. Portowa 2/3 11-600 Węgorzewo tel. 503-143-366, 690-552-947 www.projekty-baran.pl architekt@poczta.fm	RYS. A-4 SKALA 1:50 10.2017r.
	krzysiekprojekt@poczta.fm
TEMAT: Projekt budowlany modernizacji portu jachtowego "Mamy Jacht Czarter" w Węgorzewie	
INWESTOR: LESZEK DARIUSZ PIKORZ ul. Turystyczna 7 11-600 Węgorzewo	
ADRES: dz. nr ewid. 756 obr. 01 Węgorzewo	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof BARAN upr. nr ewid. -70/MOKK/2016	



ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05

Projektuje się utwardzenie betonowe
zbrojone siatką stalową o oczku 10cm




WSZELKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
PODZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

	PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONALNA Alena Baran ul. Piłsnecka 2/3 14-060 Węgorzewo	RYS. A-7 SKALA 1:50
www.projekt-baran.pl	tel. 503.443.500 alena@projekt-baran.pl	10.2017r. krysia@projekt@poczta.fm
TEMAT: Projekt budowlany modernizacji portu jachtowego "Manny Jacek Czarter" w Węgorzewie		
INWESTOR: LESZEK DARUSZ PIKORSKI ul.Turkowskiego 7 14-060 Węgorzewo		
ADRES: dz.m.ew. 756 obr. 01 Węgorzewo		
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof BARAN ul. ewel. 7/3 Węgorzewo SR. 10.2017r.		


SZCZEGÓŁ 1
PRZEKRÓJ A-A

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05




drewno:
- modrzew
- kl. C24
- deski pokładu ryflowane
beton: C15/20
stal kieszczy: S235

WSZELKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

 PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Alicja Baran ul. Portowa 2/3 11-600 Węgorzewo tel. 503-143-366, 690-552-042 www.projekty-baran.pl architekt@poczta.fm		RYS. A-3 SKALA 1:50 03.2017r.
TEMAT: Projekt budowlany modernizacji portu jachtowego "Mamry Jacht Center" w Węgorzewie		
INWESTOR: LESZEK DARIUSZ PIKORZ ul. Turystyczna 7 11-600 Węgorzewo		
ADRES: dz. nr ewid.: 756 obr. 01 Węgorzewo		
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof BARAN upr. nr ewid. - 7/W/MOKK/2016		
 inż. Józef Baran ul. Józefowska 10 11-600 Węgorzewo		

SZCZEGÓŁ 2
POŁĄCZENIE ODNOGI
PALISADOWEJ Z POMOSTEM

STAROSTWO POWIATOWE
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 178, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 76 00, fax 87 427 76 05



drewno:
- modrzew
- kl. C24
- deski pokładu ryflowane
beton: C15/20
stal kleszczy: S235

WSZELKIE WYMARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
PODZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

 PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Alicja Baran ul. Piłkarska 2/3 11-600 Węgorzewo tel. 503-143-366 / 699-552-947 www.projekty-baran.pl architekt@poczta.fm krzysztofprojekt@poczta.fm	RYS. A-5
TEMAT: Projekt budowlany modernizacji pola jaskowego "Młyny Jaski Czarne" w Węgorzewie	SKALA 1:50 10.2017r.
INWESTOR: LESZEK DARIUSZ PSKORZ ul. Turystyczna 7 11-600 Węgorzewo	
ADRES: dz. nr ewid.: 756 obr. 01 Węgorzewo	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof BARAN upr. nr ewid. - 770/MOKK/2016	